

| Code | Beschreibung | Netto CHF |
|-------------|--|-----------|
| | DIGI HOIST Controller | |
| KYDGH000040 | <p><u>Kinesys Digital Hoist Controller DC 8 CH Out:2xHarting16 / IN:1x32 Amp / Libra IN</u></p> <p>8-Kanal Motorencontroller für Direktsteuerung (DC) mit integriertem LibraCELL Input Lokale Steuerung sowie Fernbedienung möglich Automatische Phasendrehung Universalspannungsversorgung (für weltweiten Einsatz) Linkbar mit maximal 12 weiteren Steuerungen Absicherung Paarweise 2 x Harting HE16 Ausgänge: 1=Motor 1 L1=Motor 2 L1=Motor 3 L1=Motor 4 L1 2=Motor 1 L2=Motor 2 L2=Motor 3 L2=Motor 4 L2 3=Motor 1 L3=Motor 2 L3=Motor 3 L3=Motor 4 L3 7=Erde 1= Erde 2= Erde 3=Erde4 Gehäuse=Erde Amphenol C16-3 Link Ausgang (14 + PE) Schlüsselschalter und NOT AUS Schalter</p> | 6260.00 |
| KYDGH000043 | <p><u>Kinesys Digital Hoist Controller DC 8 CH Out:2xSoca 19p / IN:1x32 Amp / Libra IN</u></p> <p>8-Kanal Motorencontroller für Direktsteuerung (DC) mit integriertem LibraCELL Input Lokale Steuerung sowie Fernbedienung möglich Automatische Phasendrehung Universalspannungsversorgung (für weltweiten Einsatz) Linkbar mit maximal 12 weiteren Steuerungen Absicherung Paarweise 2 x Socapex Ausgänge: 1=Motor 1 L1=Motor 2 L1=Motor 3 L1=Motor 4 L1 2=Motor 1 L2=Motor 2 L2=Motor 3 L2=Motor 4 L2 3=Motor 1 L3=Motor 2 L3=Motor 3 L3=Motor 4 L3 13=Erde 1= Erde 2= Erde 3=Erde4 16-19=Erde Amphenol C16-3 Link Ausgang (14 + PE) Schlüsselschalter und NOT AUS Schalter</p> | 6260.00 |
| KYDGH000042 | <p><u>Kinesys Digital Hoist Controller DC 8 CH Out:8xCEE4p / IN:1x32 Amp / Libra IN</u></p> <p>8-Kanal Motorencontroller für Direktsteuerung (DC) mit integriertem LibraCELL Input Lokale Steuerung sowie Fernbedienung möglich Automatische Phasendrehung Universalspannungsversorgung (für weltweiten Einsatz) Linkbar mit maximal 12 weiteren Steuerungen Absicherung Paarweise 8 x CEE 4p Output Amphenol C16-3 Link Ausgang (14 + PE) Schlüsselschalter und NOT AUS Schalter</p> | 6260.00 |
| KYDGH000020 | <p><u>Kinesys Digital Hoist Controller LV-24V Low Volt: 4xHarting 16p (8-Kanal)</u></p> <p>8-Kanal Motorencontroller für Motoren mit 24 Volt Schützensteuerung (LV) Endschalter und SoftEnd mit integriertem LibraCELL Input Lokale Steuerung sowie Fernbedienung möglich Automatische Phasendrehung Universalspannungsversorgung (für weltweiten Einsatz) Linkbar mit maximal 12 weiteren Steuerungen Absicherung Paarweise 4 x Harting HE16 Ausgänge: je 2 x zum Anschluss von Motoren via Hartingpeitsche auf 4 x CEE4p ROT je 2 x zum Anschluss von Steuerleitungen via Hartingpeitsche auf 4 x CEE4p GELB Amphenol C16-3 Link Ausgang (14 + PE) Schlüsselschalter und NOT AUS Schalter</p> | 5600.00 |

| | | |
|-------------|---|---------|
| KYDGH001020 | <u>Kinesys Digital Hoist Controller LV-24V 4xHarting 16p + Positioning (8-Kanal)</u> 8-Kanal Motorencotnroller für Motoren mit 24 Volt Schützensteuerung (LV) POSITIONING mit eingebauter Encoder und Ethernetoption Endschalter und SoftEnd mit integriertem LibraCELL Input Lokale Steuerung sowie Fernbedienung möglich Automatische Phasendrehung Universalspannungsversorgung (für weltweiten Einsatz) Linkbar mit maximal 12 weiteren Steuerungen Absicherunge Paarweise 4 x Harting HE16 Ausgänge: je 2 x zum Anschluss von Motoren via Hartingpeitsche auf 4 x CEE4p ROT je 2 x zum Anschluss von Steuerleitungen via Haringpeitsche auf 4 x CEE4p GELB 2 Encoder Anschlüsse XLR6 zum Anschluss von 2 Encoder Multicoer Fanout (KYELE-98-0300) Amphenol C16-3 Link Ausgang (14 + PE) Schlüsselschalter und NOT AUS Schalter | 7240.00 |
| KYDGH000500 | <u>Kinesys Digital Hoist Emergency Stop Basic Remote</u> | 160.00 |
| KYDGH000100 | <u>Kinesys Digital Hoist Remote 8 Kanal mit NOT AUS, REST, Autoadressierung</u> 8-Kanal Digital Fernbedienung zu zu allen DigiHoist Controllern System Status LED Display Motoren Status LED (Angeschlossen, Nicht angeschlossen, Problem) Gruppenhalt Fahrtrichtungsindikatoren Anschluss via Amphenol C16-3 (14+PE) Stecker | 1090.00 |
| KYDGH000110 | <u>Kinesys Digital Hoist Remote 16 Kanal mit NOT AUS, REST, Autoadressierung</u> 16-Kanal Digital Fernbedienung zu zu allen DigiHoist Controllern System Status LED Display Motoren Status LED (Angeschlossen, Nicht angeschlossen, Problem) Gruppenhalt Fahrtrichtungsindikatoren Anschluss via Amphenol C16-3 (14+PE) Stecker | 1430.00 |
| KYDGH000120 | <u>Kinesys Digital Hoist Remote 32 Kanal mit NOT AUS, REST, Autoadressierung</u> 32-Kanal Digital Fernbedienung zu zu allen DigiHoist Controllern System Status LED Display Motoren Status LED (Angeschlossen, Nicht angeschlossen, Problem) Gruppenhalt Fahrtrichtungsindikatoren Anschluss via Amphenol C16-3 (14+PE) Stecker | 1920.00 |
| KYDGH000210 | <u>Kinesys Digital Hoist Remote LINK BOX fü System über 32 Kanälen oder CLONE-MODE</u> Standard: Zur Steuerung von grossen System mit mehr als 32 Kanälen. Es können bis zu 4 Fernbedienungen angeschlossen werden. Clonefunktion: Zur Steuerung eines DigiHoist-Systems mit mehreren Fernbedienungen. Es können gleiche Motoren von verschiedenen Fernbedienunge aus gesteuert werden. NOTAUS überal Aktiv, symple Übernahme der Kontrolllo via NOTAUS/RESET Anschlüsse: 4 x Amphenol C16-3 FEMALE 14+PE für Fernbedienungen 1 x Amphenol C16-3 MALE 14+PE für DigiHoists | 2630.00 |
| KYDGH000150 | <u>Kinesys Digital Hoist DigiCue Touchsree Pendant, Positionsreicher für 25 Cue's</u> Touch Screen Remote Pendet zu Digi Hoist Controller LOW VOLTAGE mit Positioning Option und Ethernet Anschluss! Programmiermöglichkeit von einfachen Fahrten und Fixpositionen. Maximal 25 Cues programmierbar | 3450.00 |
| KYVEC000010 | <u>Kinesys Vector Softwarepaket komplett</u> | 4840.00 |

| | | |
|---------------|---|---------|
| KYDGH980010 | Kinesys Digital Hoist Link Kabel 1 Meter 2x1,0+4x2x0,25 / Amphenol C16-3 14+PE | 100.00 |
| KYDGH980015 | Kinesys Digital Hoist Link Kabel 10 Mete 2x1,0+4x2x0,25 / Amphenol C16-3 14+PE | 190.00 |
| KYDGH980020 | Kinesys Digital Hoist Link Kabel 15 Mete 2x1,0+4x2x0,25 / Amphenol C16-3 14+PE | 240.00 |
| KYDGH980030 | Kinesys Digital Hoist Link Kabel 20 Mete 2x1,0+4x2x0,25 / Amphenol C16-3 14+PE | 290.00 |
| KYDGH980050 | Kinesys Digital Hoist Link Kabel 30 Mete 2x1,0+4x2x0,25 / Amphenol C16-3 14+PE | 390.00 |
| KYDGH980000 | Kinesys Digital Hoist Link-Kabel 50 cm 2x1,0+4x2x0,25 / Amphenol C16-3 14+PE | 90.00 |
| KYDGH980060 | Kinesys Digital Hoist Link Kabel 50 Mete 2x1,0+4x2x0,25 / Amphenol C16-3 14+PE | 590.00 |
| KYEKE980471 | Kinesys Digital Hoist Fanout Harting auf 4 x CEE 4p GELB!! Steuerleitung 24Volt | 270.00 |
| KYELE980461 | Kinesys Digital Hoist Fanout Harting auf 4 x CEE 4p ROT 380 Volt | 270.00 |
| KYDGH980011-F | Kinesys Digital Hoist 2m Kabel mit FEMAL C16-3 auf Kabelenden (2x1,0+4x2x0,25) | 115.00 |
| KYDGH980011-M | Kinesys Digital Hoist 2m Kabel mit MALE C16-3 auf Kabelenden (2x1,0+4x2x0,25) | 115.00 |
| KYDGH980110 | Kinesys Digital Hoist Endcap zu FEMALE Buchse | 25.50 |
| KYDGH980100 | Kinesys Digital Hoist Endcap zu Male Stecker | 30.00 |
| KYELE980300 | Kinesys Digital Hoist Encoder Multicore auf XLR6 Fanout (MIL Spec), 4-Kanal | 420.00 |
| KYELE980330 | Encoder Multicore Kabel Verlängerung 30m | 450.00 |
| | | |
| | LIBRA SYSTEM | |
| KYLIB000010 | <u>LibraCELL 3.25T Schäkel Lasterfassungszelle ohne Netzteil</u> Sicherheitsfaktor: 5:1 und On board Display | 1760.00 |
| KYLIB000020 | <u>LibraCELL 4.75T Schäkel Lasterfassungszelle ohne Netzteil</u> Sicherheitsfaktor: 5:1 und On board Display | 1760.00 |
| KYLIB000030 | <u>LibraBASIC Power Supply für bis zu 25 Lastzellen LiberaCELL</u> Stromversorgung für bis zu 25 Libera CELLS USB Ausgang zur Libera Software | 480.00 |
| KYLIB000040 | <u>LibraPRO Professional Power Supply für bis zu 75 LiberaCELL's mit Ethernet</u> 19" Stromversorgung für bis zu 75 Libera CELLS mit USB und Ethernet Ausgang zur Libera Software und Integrierte Programme zu Steuerung oder Warnung Auslesen aller Lasten via Display auf der Frontseite | 3120.00 |
| KYLIB000080 | <u>LibraSPLIT 4-Weg Splitter für Libra System</u> | 510.00 |
| KYLIB000060 | <u>LibraWIFI Wireless Access Point</u> | 960.00 |
| LIB-02-0010 | <u>LibraRIG Steel Spacer für Libra 4.75t</u> | 120.00 |
| KYELE980350 | Libera 4-Pin XLR Verbindungskabel 10 m | 140.00 |
| KYELE980360 | Libera 4-Pin XLR Verbindungskabel 20 m | 210.00 |
| KYELE980370 | Libera 4-Pin XLR Verbindungskabel 30 m zu Libra und Encoder | 290.00 |
| KYELE980380 | Libera 4-Pin XLR Verbindungskabel 50 m zu Libra und Encoder | 450.00 |