

SMOKE
FACTORY
FOG & HAZE MACHINES

2018

DEUTSCH

INHALT

Willkommen	5
Kompetenz	6
Innovationen	7
Spock	8
Tour Hazer II	12
Scotty II	16
Spaceball II	18
Captain D	20
Data II	22
Haubencase	24
Captain D Case	26
Enterprise TC4	28
Fan Fogger	29
Fire Trainer	32
Carpet Crawler	34
Fanax	38
Zubehör	39
Nebelfluid	42
Service und After Sales	44
Philosophie	45
Geschichte	46

„Wir beraten Sie sehr gerne und finden gemeinsam die optimale Lösung aus unserem umfangreichen Programm“

MARIO RINCON, MANAGING DIRECTOR



WILLKOMMEN

**Willkommen bei der
FOG, SMOKE & HAZE FACTORY!**

**Hier erfahren Sie alles über die Produkte
der Marke SMOKE FACTORY.**

Die SMOKE FACTORY ist weltweit einer der namhaftesten
und innovativsten Hersteller von Nebelgeräten.

Qualität „made in Germany“.

Zuverlässig. Robust. Bedienerfreundlich.

Professionelle „Arbeitstiere“, mit denen Sie als Anwender
auf der sicheren Seite sind.

Immer.

KOMPETENZ IN SACHEN NEBEL

Lösungen für alle Anforderungen

Der heutige Stand aller SMOKE FACTORY-Nebelmaschinen ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung und der kontinuierlichen Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Bühnentechnik. Die effiziente Zusammenarbeit von Entwicklungs- und Montageabteilung im Werk nahe Hannover gewährleistet den hohen Qualitätsstandard aller Produkte der SMOKE FACTORY.

So entstehen zukunftsorientierte und praxisgerechte Lösungen – komplett oder individuell auf den Kunden abgestimmt. Das qualifizierte Team der SMOKE FACTORY orientiert sich professionell an der Aufgabenstellung jedes Kunden, der vom Knowhow der Mitarbeiter profitiert.

INNOVATIONEN

DER SMOKE FACTORY

Innovationen (Auszug)

- Transportfähigkeit
- Auslaufsicherheit
- Nebelgeräte im Flightcase
- Fluidkanister-Schnellkupplungen
- 0-10 Volt-Steuerung
- DMX-/Wireless DMX-Steuerung
- Funkfernsteuerung
- XLR-Ein- und Ausgänge
- elektronische Temperaturkontrolle
- geringe Geräusentwicklung
- mehrere Düsen
- netzunabhängiges Nebeln
- Hazer auf Wasserbasis
- IP64-Nebelmaschine
- „grenzenlose“ Fluidversorgung
- BGV C1-zertifiziertes Nebelsystem





**SMOKE FACTORY
SPOCK**

CAUTION!
EXTREMELY HOT
VAPOR AND
NOZZLE AREA
DO NOT TOUCH

Blackout.

Das Publikum schaut gespannt auf die verdunkelte Bühne, das Orchester beginnt leise zu spielen, das Licht wird langsam hell und plötzlich ist die Bühne in einen dichten Nebel gehüllt. So leise wie keine andere Maschine erzeugt die Spock mit Hilfe von 3,1 kW gewaltige Nebelmengen. Mit Hilfe von zwei verschiedenen Pumpen ist sie so fein einstellbar wie keine andere Maschine zuvor.



SPOCK

MAY THE FOG BE WITH YOU

Nebel – leiser als je zuvor

Die SPOCK ist die zweite Maschine aus dem Hause Smoke Factory die mit neuer digitaler Technik und einem Touch-Display ausgestattet ist. Neben der neuen Düse, die eine Lautstärkereduzierung um bis zu 20 % bewirkt ist die SPOCK mit Features wie einer Kennlinienanpassung und einem Stundenzähler für Heiz- und Nebelzeit ausgestattet. Durch den Einsatz zwei verschiedener Fluidpumpen, liefert die SPOCK auch im unteren Bereich einen konstanten und gleichmäßigen Nebel.

Verfahren: Verdampferprinzip

Leistung: 3100 Watt

Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz (110 V verfügbar)

Gewicht (ohne Fluid): 15,7 kg

Fluidverbrauch: 253 ml/min. (max. output), 54,5 ml/min. (Dauernebel)

Nebelzeit: ca. 55 Sek. auf 100 % Extended Mode; ca. 22 Sek. auf 100 % im Impulse Mode

Ansteuerungsmöglichkeiten: stand alone, analog 0-10 V, sACN, ArtNet, Timer

Aufheizzeit: ca. 15 Minuten

Temperaturregelung: Mikroprozessor-gesteuert

Betriebsposition: vertikal (nicht auf Filterseite)/horizontal



SMOKE FACTORY
TOUR-HAZER II

SMOKE FACTORY
TOUR-HAZER II

CE

SMOKE FACTORY
TOUR-HAZER II
2007-11-08

TOUR HAZER II

MADE IN GERMANY

Auf Tour mit dem perfekten Hazer

DMX-Steuerung; Dunstmenge und Lüfter regelbar. Prozessor-Technologie, robustes Amptown-Flightcase (TOUR HAZER II-A), Standard-Phenolholz-Case (TOUR HAZER II-S) oder schwarz laminiertem Case (TOUR HAZER II-SF BLACK) mit 5-Liter-Kanister-Direkteinschub. Unaufdringlich, aber effizient füllt sich der Raum mit einem feinen Designer-Haze. Ideal für Beam-Effekte & Moving Light-Shows. Erstes zertifiziertes BGV C1 Nebelsystem der Welt.

Verfahren: Dunsterzeuger nach dem Verdampferprinzip

Leistung: 1500 W

Versorgungsspannung: 240 V/50 Hz

Gewicht (ohne Fluid): 16,5 kg (S/SF/A), 14,1 kg (BOXED)

Fluidverbrauch: mit 5 Liter, 120 Stunden Laufzeit bei 50% Ausstoß

Fassungsvermögen Fluidbehälter: 5 Liter

Ansteuerungsmöglichkeit: DMX 512 + stand alone, integrierter Timer


Aufheizzeit: ca. 60 Sekunden

Temperaturregelung: elektronisch

Betriebsluftfeuchte: max. 80% rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Betriebsposition: vertikal (nicht auf Filterseite)/horizontal

Die Tour Hazer Version für alle, die kein Roadbetrieb taugliches Case benötigen, aber dennoch nicht auf einen professionellen Hazer verzichten wollen. Der Tour Hazer II „BOXED“ kommt in einem kompakten und robusten Holzcase mit einem Einschub für einen 3-Liter Kanister.



TOUR HAZER II

MADE IN GERMANY

TOUR HAZER II
„PHENOL“



TOUR HAZER II
„BLACK“



TOUR HAZER II
„AMPTOWN“





SCOTTY II

NEBEL AUS DEM HANDGELENK

Kompakt-Nebelmaschine – sofort einsatzbereit

Die Weiterentwicklung der legendären „grünen“ SCOTTY I. Jetzt ohne Vorheizzeit netzunabhängig nebeln. Kompakt-Nebelmaschine, extrem handlich, Einhandbedienung, Mengenregulierung. 400 Watt, Batterie/Akku 12 V/12 Ah, Aufwärmzeit: 1 Sekunde, Nebelzeit mit voller Batterie: 10 min Dauernebeln oder 150 Nebelstöße à 5 Sekunden. Auslösung durch Taster, analog-Signal, Funk (Option) oder DMX (option).

Verfahren: Dunsterzeuger nach dem Verdampferprinzip

Leistung: 400 W

Betriebssspannung: 12 V über Akku (Ladegerät 240 V/12 V)

Gewicht (mit Akku): 5,75 kg

Fassungsvermögen Fluidtank: 250 ml

Fluidverbrauch: ca. 10 ml/Min. (max. Ausstoß, regelbar)


Aufheizzeit: 1 Sekunde

Nebelzeit mit einer Akkuladung: 10 Min. Dauernebel oder 150 Nebelstöße à 5 Sek.

Ansteuerung: Auslöserknopf, Funk- oder Kabelfernsteuerung (XLR)

Standbyzeit: 250 Stunden





230 V/50 HZ/650 W
MAX. 9 R.O.

Serial No.:
XXXXXXXXXX
Made in Germany
CE

SMOKE FACTORY

SPACEBALL II

Use Only Original
SMOKE FACTORY
FOG-FLUIDS

Timer
Ready
DNK In



Mode



Up

Down



Ready

DNK512 out

DNK512 in

CE
SMOKE FACTORY

SPACEBALL II

HIGHTECH IN A LITTLE BOX

Ideal für kleine und mittlere Jobs, Dry Hire, Party, Top 40, mobile DJs

Klein und kompakt, aber dennoch randvoll mit aktueller Technik: DMX, Mikroprozessor, Timer, Digitaldisplay. Guter Output bei geringer Leistungsaufnahme. Flightcase serienmäßig.

Verfahren: Verdampfer-Nebelmaschine

Leistung: 650 W

Versorgungsspannung: 240 V/50 Hz

Gewicht (ohne Fluid): 7,85 kg

Fassungsvermögen Fluidbehälter: 750 ml

Fluidverbrauch: 60 ml/Min. (max. Ausstoß), 15 ml/Min. (Dauernebel)

Nebelzeit: ca. 30 Sek. bei 100 % Ausstoß, Dauernebel bei 45 %

Ansteuerungsmöglichkeit: DMX 512, 0-10V analog stand alone, integrierter Timer

Aufheizzeit: ca. 7 Minuten

Temperaturregelung: mikroprozessorgesteuert

Betriebsposition: vertikal (nicht auf Filterseite)/horizontal





CAPTAIN D.

„DER KLASSIKER“

„Klassische“ Nebelmaschine mit viel Power und digitaler Technik

230V/1300W. Sehr hoher Nebelausstoß, Mengenregulierung zwischen 1 % und 99 %. DMX serienmäßig. Optional über Funk- und Kabelfernbedienung steuerbar. Dauernebeln bei reduziertem Ausstoß. Schlauch, Schlauchblende und Hängeset als Optionen.

Verfahren: Verdampfer-Nebelmaschine

Leistung: 1300 W

Versorgungsspannung: 240 V/50 Hz

Gewicht (ohne Fluid): 9,7 kg

Fluidverbrauch: 120 ml/Min. (max. Ausstoß), 35 ml/Min. (Dauernebel)

Nebelausstoß: in 99 Schritten einstellbar (1 %-Schritte)

Nebelzeit: 40 Sek. bei 100 % Ausstoß, Dauernebel bei < 50 %

Ansteuerungsmöglichkeit: DMX 512 0–10 V analog, Timer, stand alone Betrieb

Aufheizzeit: ca. 7 Minuten

Temperaturregelung: mikroprozessorgesteuert

Betriebsposition: vertikal (nicht auf Filterseite)/horizontal





DATA II

NEW GENERATION

Die neue Generation der „klassischen“ Power-Nebelmaschinen

Digitale Powernebelmaschine mit zwei Pumpen. 230 V/ 2600 W. Externer Ausgang für optionalen Lüfter für max. 800 W, extrem starker Nebelausstoß, Mengenregulierung zwischen 1 % und 99 %. DMX, Timer und Schlauchblende serienmäßig. Dauernebel bei reduziertem Ausstoß.

Verfahren: Verdampfer-Nebelmaschine

Leistung: 2600 W

Versorgungsspannung: 240 V/50 Hz

Gewicht (ohne Fluid): 12,8 kg

Fassungsvermögen Fluidbehälter: 5 Liter

Fluidverbrauch: 240 ml/Min. (max. Ausstoß), 70 ml/Min. (Dauernebel)

Nebelzeit: 40 Sek. (100%-Ausstoß), Dauernebel (< 50%-Ausstoß)

Ansteuerungsmöglichkeit: DMX 512, 0-10 V analog, Timer, stand alone Betrieb

Aufheizzeit: ca. 7 Minuten

Temperaturregelung: mikroprozessorgesteuert

Betriebsposition: vertikal (nicht auf Filterseite)/horizontal





HAUBENCASE

DATA II & CAPTAIN D.

Schneller aufgehängt als jemals zuvor

Ein Transportcase für die Smoke Factory Data II und die Captain D. in Haubenausführung. Stabiles, schwarz laminiertes Flightcase „Made in Germany“, für den professionellen Touring Einsatz, erstmalig mit optionaler Hängevorrichtung!

Transportcase:

einsetzbar für Captain D. oder Data II

optionales Hängeset:

wird fest am Gerät installiert,
somit entfallen lästige Aufbauarbeiten beim Job

kompakte Bauweise:

erlaubt den Transport des Hängesets ohne Demontage

Schnapp-Haltebolzen:

ermöglichen unkomplizierte und stabile
Winkelverstellung des Hängebügels





CAPTAIN D. CASE

FLIGHTCASE SERIENMÄSSIG

Power, digitale Technik und serienmäßig im Flightcase und mit Schlauchblende

230V/1300W. Sehr hoher Nebelausstoß, Mengenregulierung zwischen 1 % und 99 %. DMX serienmäßig. Optional auch über Funk- und Kabelfernbedienung steuerbar. Dauernebel bei reduziertem Ausstoß möglich.

Verfahren: Verdampfer-Nebelmaschine

Leistung: 1300 W

Versorgungsspannung: 240 V/50 Hz

Gewicht (ohne Fluid): 19,2 kg

Fluidverbrauch: 120 ml/Min. (max. Ausstoß), 35 ml/Min. (Dauernebel)

Nebelausstoß: in 99 Schritten einstellbar (1 %-Schritte)

Nebelzeit: 40 Sek. bei 100 % Ausstoß, Dauernebel bei < 50 %

Ansteuerungsmöglichkeit: DMX 512 0–10 V analog, Timer, stand alone Betrieb

Aufheizzeit: ca. 7 Minuten

Temperaturregelung: mikroprozessorgesteuert

Betriebsposition: vertikal (nicht auf Filterseite)/horizontal





SHURE FACTORY
ENTERPRISE TC4
CAUTION
HANDLE WITH CARE



TC4
SHURE
HANDLE WITH CARE



ENTERPRISE TC4

DER TOURING-KLASSIKER

Powernebel mit modernster Technologie

Digitale Powernebelmaschine im Flightcase mit zwei Pumpen. 230 V/2600 W. Externer Ausgang für optionalen Lüfter für max. 800 W, extrem starker Nebelausstoß, Mengenregulierung zwischen 1 % und 99 %. DMX, Timer und Schlauchblende serienmäßig. Dauernebel bei reduziertem Ausstoß. Funk- und Kabelfernbedienung optional.

Verfahren: Verdampfer-Nebelmaschine

Leistung: 2600 W, Lüfter (Option) max. 800 W

Versorgungsspannung: 240 V/50 Hz

Gewicht (ohne Fluid): 23,4 kg

Fassungsvermögen Fluidbehälter: 5 Liter

Fluidverbrauch: 240 ml/Min. (max. Ausstoß), 70 ml/Min. (Dauernebel)

Nebelzeit: 40 Sek. (100 % Ausstoß), Dauernebel (< 50 %)

Ansteuerungsmöglichkeit: DMX 512, 0-10 V analog, Timer, stand alone-Betrieb

Aufheizzeit: ca. 7 Minuten

Temperaturregelung: mikroprozessorgesteuert

Betriebsposition: vertikal (nicht auf Filterseite)/horizontal





FAN FOGGER

HÖCHSTLEISTUNG INKLUSIVE

Für den anspruchsvollen Licht-Designer

2600 W, 230 V. Hochleistungsnebelgenerator und Power-Hazer in einem Gerät. Integrierte Windmaschine. Alles zusammen im Amptown-Flightcase auf Rollen. DMX serienmäßig (2 Kanäle: Nebel-/Haze-Ausstoß und Lüfter/Windmaschine). Integriertes Kanisterfach für 2 Kanister à 5 Ltr. Optimale Verteilung von Nebel/Haze auch in größeren Hallen oder Open Air.

Verfahren: Verdampfer-Nebel-und Windmaschine

Leistung: 2600 W Nebelmaschine/1060 W Windmaschine

Versorgungsspannung: 240 V/50 Hz

Gewicht (ohne Fluid): 69,2 kg

Fassungsvermögen Fluidbehälter: 2 x 5 Liter

Fluidverbrauch: 240 ml/Min. (max. Ausstoß), 70 ml/Min. (Dauernebel)

Nebelzeit: 40 Sek. (100 % Ausstoß, Dauernebel < 50 % Ausstoß)

Ansteuerungsmöglichkeit: DMX 512,0-10 V analog, Timer, stand alone Betrieb

Aufheizzeit: ca. 7 Minuten

Temperaturregelung: mikroprozessorgesteuert





SMOKE FACTORY

FIRE TRAINER - P 64

SMOKE FACTORY
FIRE TRAINER

SMOKE FACTORY

CE

FIRE TRAINER

MIT ALLEN WASSERN GEWASCHEN

IP64 Nebelmaschine im robusten Edelstahlgehäuse

2300 Watt/Hoher Output sorgen bei jeder Outdoorparty für die richtige Stimmung, selbst wenn es regnet. Einfache Bedienung durch 3-Stufen Wählschalter. Optional im Gestell erhältlich.

Verfahren: Verdampfer-Nebelmaschine

Leistung: 2300 W Nebelmaschine

Versorgungsspannung: 240 V/50 Hz

Gewicht (ohne Fluid): 12,1 kg

Fassungsvermögen Fluidbehälter: 5 Liter (mit Rahmen)

Nebelzeit: 40 Sek. (100 % Ausstoß, Dauernebel < 50 % Ausstoß)

Ansteuerungsmöglichkeit: 0-10 V, stand alone Betrieb

Aufheizzeit: ca. 7 Minuten

Temperaturregelung: mikroprozessorgesteuert

Betriebsumgebungstemperatur: 5° C bis 45° C

Betriebsluftfeuchte: max. 80% rel. Luftfeuchtigkeit,
nicht kondensierend





SMOKE FACTORY
Carpet Crawler

SMOKE FACTORY

SMOKE FACTORY

Geheimnisvoll und mystisch bahnt sich
ein Teppich aus Nebel seinen Weg über den Boden.

Nach einer Schaffenspause ist er nun zurück.

Der CARPET CRAWLER der SMOKE FACTORY ist eine
Bodennebelmaschine mit nie dagewesener Flexibilität.

Mit einem Finger am DMX Pult lässt sich einstellen,
ob sich der Nebel filigran und flach über den Boden kämpft
oder die Solistin knietief im Nebel versunken ihre Arie
zum Besten gibt. Dies ist durch eine per DMX
verstellbare Luftzufuhrregulierung möglich.



CARPET CRAWLER

YOU'VE GOT TO GET IN TO GET OUT

Bodennebel – wie du ihn brauchst

Als erste Maschine der neuen Generation ist der CARPET CRAWLER mit einem bedienerfreundlichen Touchpad ausgestattet. So lassen sich alle Einstellungen am Gerät noch einfacher und intuitiver vornehmen. *weitere Infos unter www.carpetcrawler.de*

Verfahren: CO² Nebelkühler

Leistung: 70 Watt

Versorgungsspannung: 90-240 V AC über PowerCON True1

Gewicht (nur CO² Kühler): 9,78 kg

Gewicht (mit Case): 21 kg

Gewicht (komplett mit Data II, ohne Casedeckel): 35,54 kg

Gewicht (komplett mit Data II und geschlossenem Case): 47,34 kg

Verbrauch: in 3 Stufen einstellbar; 1,2 oder 3 kg/min

Laufzeit: kontinuierlicher Betrieb möglich

Ansteuerungsmöglichkeiten: DMX 512, 0-10 V analog, Ethernet, stand alone Betrieb

Betriebsposition: vertikal (nicht auf Filterseite)/horizontal



FANAX

ENTFESSELE EINEN STURM

High power, high strength, high quality

Der neue Axiallüfter für den professionellen Gebrauch. Leistungsstark, zuverlässig, robust und hochwertig, wie man es von SMOKE FACTORY Produkten gewohnt ist. Perfekt für das Verteilen von Nebel in großen Räumen und auf Open Air-Bühnen oder zum Einsatz als klassische, kraftvolle Windmaschine. In 1%-Schritten regelbar.

Art: Axiallüfter

Leistung: 850 W

Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz

Gewicht: 30 kg

Windstärke:

bis zu 11 m/s (Windstärke 6) in 2,5 m Abstand zum Lüfter

Ansteuerungsmöglichkeiten:

DMX 512, DMX RDM, 0-10 V analog, stand alone Betrieb

Aufstellungsmöglichkeiten:

Durch die 12 mm Lochbohrung am Haltebügel problemlos auf einem Stativ oder in der Traverse zu betreiben.

1



2



3



4



ZUBEHÖR

UNGEAHNTE MÖGLICHKEITEN

FScotty II Transport Case: Das schwarz laminierte Transportcase für die Scotty II bietet Platz für das Nebelgerät, einen Ersatzakku, eine XLR Remote II, eine Funkfernbedienung der aktuellen Generation sowie ein XLR-Kabel und eine 1-Liter-Flasche Scotty II Fog.. (1)

Hänge-Set: Flugvorrichtung für Captain D. und Data II (2)

Funkfernsteuerung: Handsender mit Taster. Empfänger einsteckbereit. Löst Nebelvorgang in der voreingestellten Intensität aus. Jedoch keine Mengenregulierung via Funk. Einsatz: alle aktuellen SMOKE FACTORY-Nebelgeräte und -Hazer. (3)

Kabelfernsteuerung: Auslöser und Mengenregulierung, Anschluss: XLR, Einsatz: alle aktuellen SMOKE FACTORY-Nebelgeräte und -Hazer. (4)

Time W.A.R.P.: programmierbarer, digitaler Timer, mikroprozessorgesteuert. Exakte Eingabe der Wartezeit (1 Sek.–100 Min.), der Nebelzeit (dto.) und der Nebelmenge (0–100%). Autostart-Möglichkeit. Separat programmierbare Flash-Taste, übersichtliches Display. Einsatz: alle aktuellen SMOKE FACTORY-Nebelgeräte und -Hazer;

DMX-Box: DMX/Analog-Wandler, 1 Kanal, Konvertiert 1 DMX-Eingangssignal in 1 analoges 0-10 V-Signal. Einsatz: DMX-Steuerung aller analogen („alten“) SMOKE FACTORY-Nebelgeräte außer Scotty, aber auch für alle anderen DMX-analog-Wandlungen.

WEITERES ZUBEHÖR: **Zusatz-Netzteil/Ladegerät** für Scotty; **Kanisterdeckel** für 25-Liter-Gebinde (alle Produkte außer Tour Hazer boxed, Scotty II + Spaceball II); **Schlauchblenden** für Captain D., Scotty II und Spaceball II; **Schlauch** für Enterprise, Data, oder Captain; 100 mm Durchmesser, hitzebeständig, trittfest



NEBELFLUIDE

7 Nebelfluid-Typen mit unterschiedlichen Charakteristika. Gültig für alle: Garantierte Reinheit der Inhaltstoffe nach DAB (Deutsches Arzneimittelbuch) und USP (United States Pharma). Unbedenklichkeitsbescheinigung und DIN-Sicherheitsdatenblatt, ölfrei, vollständig wasser- verdünnbar, biologisch abbaubar, nicht entzündlich. Permanente Qualitätskontrolle. Lieferbar in 5 l-, und 25 l-Gebinden sowie 200 l-Fässern. Bitte beachten: Falsches Fluid zerstört Ihr Gerät und bringt die Garantie zum Erlöschen. Mit dem richtigen, zu Ihrem Gerät passenden, Qualitäts-überwachten und zertifizierten Nebelfluid fahren Sie immer gut und günstig.

Fast-Fog Extra III: extrem schnell auflösendes Nebelfluid für einen CO² ähnlichen Effekt

Fast-Fog: sehr schnell auflösendes Nebelfluid

Super-Fog: lang anhaltendes Standard-Nebelfluid

Heavy-Fog: extrem lang anhaltendes Fluid mit besonders hohem Rohstoffanteil. Für große Räume und Open-Air

Heavy-Fog PLUS: Spezialentwicklung für den Rettungs- und Sicherheitssektor; erzeugt einen sehr weißen, wolkigen Nebel, der extrem lange im Raum steht. Es ist gegenüber Standard- Fluiden sehr hitzebeständig und löst sich bei hohen Temperaturen nicht so schnell auf.

Crawling Fog: Spezialfluid für Carpet Crawler

Scotty II-Fog: Spezialfluid für Scotty II („neues“, schwarzes Modell)

Tour-Hazer-Fog: Spezialfluid für Tour Hazer und Tour Hazer II

SERVICE

Service und After Sales

SMOKE FACTORY-Geräte sind eine Anschaffung fürs Leben. Zahlreiche Kunden betreiben ihre Geräte auf 200 und mehr Jobs pro Jahr seit 1989 oder 1990. SMOKE FACTORY-Nebelmaschinen kann man reparieren, wenn es einmal nötig sein sollte. Dafür werden Ersatzteile und ein Service-Team vorgehalten.

Unsere Einstellung mag konservativ sein, aber wir haben Spaß daran, zuverlässige „Arbeitstiere“ zu bauen. Ein Taxifahrer kauft sich ein bestimmtes Auto, weil er damit lange Jahre und viele Kilometer zuverlässig Geld verdienen möchte. Das war immer unser Vorbild: Wir möchten, dass Sie sich auf unsere Geräte verlassen können und damit lange Geld verdienen.

Und genau wie beim Taxifahrer empfehlen auch wir eine regelmäßige Inspektion – die wir Ihnen gern durchführen.

Ihr FOG, SMOKE & HAZE FACTORY-Team

PHILOSOPHIE

Die Philosophie

Konzentration auf unsere Stärke: Verdampfer-Nebelmaschinen für alle Anwendungsbereiche. Bedienerfreundlich. Sicher. Robust. Für Profis, die wissen, was ihnen Qualität im täglichen Einsatz wert ist.

Die Innovationen

0-10 Volt-Steuerung, DMX-Steuerung, Transportfähigkeit, Auslaufsicherheit, Flightcase, elektronische Temperaturkontrolle, geringe Geräusentwicklung, mehrere Düsen, XLR-Ein- und Ausgänge, Hazer auf Wasserbasis und vieles mehr: All diese Innovationen sind untrennbar mit dem Namen SMOKE FACTORY verbunden. Viele davon wurden gern kopiert und sind heute Standard

Das Programm

Umfassend und durchdacht: Von der kleinen Akku-betriebenen „Scotty“ bis zum energischen „Captain D.“. Vom flüsterleisen „Tour Hazer“ bis zum souveränen Kraftpaket „Data II“. Und vom seit 25 Jahren etablierten „State-of-the-Art“-Tour-Profi „Enterprise TC 4“ bis zum imposanten „Fan Fogger“ mit integrierter Windmaschine.

GESCHICHTE

Die Geschichte

Nach gut 20-jähriger Tätigkeit im Bühnen-, Film-, Fernseh- und Special Effects-Bereich gründet Florian von Hofen 1990 die SMOKE FACTORY – damals hauptsächlich aus Ärger über die miserable Qualität vieler am Markt befindlicher Nebelmaschinen. Schritt für Schritt entsteht das Pflichtenheft für das erste SMOKE FACTORY-Produkt: Die ENTERPRISE TC 2 soll ein Gerät sein, das sich stressfrei transportieren sowie einfach ansteuern und bedienen lässt. Auf der Prolight + Sound 1990 wird die ENTERPRISE TC 2 das erste Mal gezeigt und „nebelt“ sich in die Herzen der Profis. „TC“ stand für „Tele Command“, da sich das Gerät auch per Funk ansteuern ließ.

In den Folgejahren wird ein Netz von Vertriebspartnern aufgebaut und gleichzeitig immer neue Produkte entwickelt – oft auch auf Anregung von Kunden. So entstehen z.B. die batteriebetriebene SCOTTY oder die Nebel-/Windmaschinen-Kombination FAN FOGGER, der MR. MISTER als erster ölfreier Hazer, der TOUR HAZER als heutige Standardausstattung bei jedem Live-Event, die IP64-Nebelmaschine FIRE TRAINER oder die PUMPING STATION zur grenzenlosen Fluidversorgung.

2012 wird Mario Rincon Geschäftsführer der SMOKE FACTORY. 2014 erfolgt der Umzug in ein neues, großes und firmeneigenes Gebäude mit großem Warenlager und Showroom.

SIMPLY THE BEST

SMOKE FACTORY SINCE 1989

FOG, SMOKE & HAZE FACTORY GMBH
SCHULZE-DELITZSCH-STR. 8A
30938 BURGWEDEL/GERMANY
FON: +49 (0) 511-51 51 02- 0
FAX: +49 (0) 511-51 51 02-22
MAIL: INFO@SMOKE-FACTORY.DE
WWW.SMOKE-FACTORY.DE